CERP!


Centre d'études et de recherches des phénomènes inexpliqués

51 rue St Pallais SAINTES

LA DERNIERE DEMARCHE DE LA RAISON EST DE RECONNAITRE QU'IL Y A UNE INFINITE

DE CHOSES QUI LA SURPASSE.

BLAISE PASCAL



n·22-juin 79-5f

CERPI : revue charentaise bimestrielle ===== sur les phénomènes inexpliqués 51, rue St-Pallais 17100 SAINTES

Correspondant : Claude SOURIS 6, rue des Vendanges 17100 SAINTES Tél. (46) 93.22.09

Comité de rédaction : Claude SOURIS - Yvette SOURIS - Alain KIM - Robert SOURIS - Bernard MARSIN.

* * * * * * *

Le C.E.R.P.I. (Centre d'Etudes et de Recherches des Phénomènes Inexpliqués) assure la délégation du CUFOS-France pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime. "Center For Ufo Studies" (CUFOS) 924 CHICAGO Avenue Evanston - Illinois U.S.A. (Dr J. Allen HYNEK, astrophysicien, directeur) CUFOS-France, délégué national Jean-Louis BROCHARD 17, rue du Goh-Velenec 56640 PORT-NAVALO.

| Toute reproduction, même partielle |
|--------------------------------------|
| est autorisée à tous les groupements |
| ufologiques sous condition |
| expresse d'indiquer clairement la |
| source, l'auteur et l'adresse de la |
| revue. |

| Tarifs publicité | |
|------------------------|--|
| Pour pages intérieures | |
| la page 110 F | |
| la 1/2 page 60 - | |
| la 1/4 - 35 - | |
| pour page 3 et 4 de la | |
| couverture + 25 % | |
| | |
| Petites annonces | |

| Tarif pour 30 lettres par ligne 3 F (nom et adresse gratuits) |
|---|
| Membres C.E.R.P.I 1 F (mêmes conditions) |

Les idées et opinions émises dans les articles CERPI n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Toutes les personnes désirant faire paraître un article, doivent envoyer celui-ci à la rédaction, dactylographié sur feuille blanche 210/297.

Les copies destinées à être insérées dans "CERPI" seront examinées par l'équipe rédactionnelle.

Tout texte à tendance politique, religieuse ou publicitaire sera refusé.

| | - |
|---|--------------|
| S O M M A I R E | (pages) |
| - Editorial | 1 |
| Calendrier C.E.R.P.I. | 2 |
| Astronomie : Le Soleil | 3 a 6 |
| Reçu en service de presse | 6 |
| Cosmographie : Le Soleil | 7 |
| Enquêtes C.E.R.P.I.: | |
| - Chaniers n° 78 | 8 |
| - Fontenet n° 82 | 9-10 |
| L'enquête O.V.N.I. | 11. à 14 |
| Séminaire enquêteur | 14 |
| Détecteur mangétique | 15 à 17 |
| Enigmes: | |
| Disparition d'un régiment | 17-18 |
| Vie du C.E.R.P.I. | 18 |
| Rapport d'enquête C.E.R.P.I (Spécimen) | . 19 |
| Séminaires: | |
| Rythmes du cerveau | 20 |
| Local C.E.R.P.I. | 21 |
| Phénomène fortéen | 22 |
| "L'armée fantême" (couvert | re) |

EDITORIAL

Chers Amile)s,

"Portes ouvertes", "Diapos-débats", lorsqu'arrive l'une de ces journées, c'est le grand travail de préparation, le grand branle-bas pour certains. Il est vrai, cela demande beaucoup de travail pour peu de temps à passer en journée ou en soirée. Mais nous pensons que ce sont les meil-leures ambassadrices du C.E.R.P.I.Ces journées où nous mettons devant les yeux du public les idées qui sont jugées si ironiquement d'habitude, où nous lui apportons toutes les preuves que nous avons et tout le sérieux que nous mettons à le faire.

Sensibiliser le public aux phénomènes 0.V.N.I. et connexes, voilà un des buts de notre groupe, nous y arrivons et y arriverons de mieux en mieux grâce à ce programme d'action. Ouvrir les portes de l'ufologie, ne pas en faire l'apanage ou l'exclusivité de certains. (Tous peuvent entrer dans notre groupe, peuvent devenir enquêteur tous ceux désireux de faire ce travail). Montrer qu'elle n'est pas forcément comme cela arrive, hélas de temps à autre, l'oeuvre d'un dérangé de l'esprit. Mais tout simplement montrer que c'est une discipline réservée aux curieux, des gens comme vous et nous, et qui voulons en faire profiter à tous.

Nous avons déjà et souvent assumé des diapos-débats dans des écoles, mais je crois que de ce côté, il faut que nous accentiuions notre effort; les jeunes d'aujourd'hui sont très réceptifs, très intéressés et feront changer le mentalité de demain lorsqu'ils seront devenus adultes. Ainsi, si autour de nous, des écoles s'intéressent à nos soirées, n'hésitez pas, faites nous le savoir. Bien sûr dans la limite de nos deux départements, car après cela fait entrer en jeu trop de frais pour nos adhérents. Car nous le répétons, chez nous le bénévola est nécessaire. Tous nos "diapos-débats", portes ouvertes "sont gratuits lorsqu'ils se situent dans les limites de nos deux départements. Seuls les frais de route sont demandés si cela demande un grand déplacement. Cette gratuité est un des phénomènes qui doit le plus montrer notre volonté d'ouverture.

La dernière "porte-ouverte" effectuée, a eu lieu à Jonzac en Charente-Maritime, le 20 mai 1979 et malgré le nombre de personnes assez moyen venu assister à celle-ci, le C.E.R.P.I. s'est de nouveau fait connaître dans ce coin de notre département. A quand la prochaine ? Certainement à Royan et d'ici peu.

Comment se décomposent ces journées.

<u>Une journée "porte-ouverte"</u> de 10 h à 18 h dans deux salles. La première tient lieu de hall de présentation avec une trentaine de panneaux touchant toutes les catégories d'études du C.E.R.P.I., plus l'exposition du matériel d'enquête, télescope pour l'astronomie, etc... Dans la seconde, se déroule 2 à 4 fois dans la journée le passage de 80 diapos O.V.N.I. suivi d'un mini-débat après chaque séance.

Soirée "diapos-débat O.V.N.I." Surtout demandée par les écoles, groupements, communes (M.J.C.) se déroule de 21 h à 24 h, passage de diapos et débat final.

Soirée "diapos-débat Parapsychologie" de 21 h à 24 h, passage de 40 photos-diapos sur tous les sujets para. Conférence au fur et à mesure du passage de celles-ci. Plusieurs petits débats suivent les grands sujets et pour finir, expériences et démonstrations.

Comme vous pouvez le voir le C.E.R.P.I. cherche à sensibiliser le public et nous pensons que c'est une des meilleures méthodes d'action.

Venez nombreux pour aider lors de ces séances.

Le Vice-Président.

Calendrier C.E.R.P.1.

Les réunions de bureau ont lieu le premier vendredi de chaque mois. Tout adhérent peut assister à ces réunions en auditeur libre. Pour les six prochains mois, elles auront lieu:

- 6 juillet chez Christine THOMAS Croin 16100 COGNAC.
- 3 août "Bernard MARSIN Les Rollands Nieul-les-Stes
- 7 septem. " Alain KIM 167, rue D. Massiou SAINTES.
- 5 octobre " Claude SOURIS 6, rue des Vendanges SAINTES.
- 2 novem. " Robert SOURIS rue du Franc Pineau 16 CHERVES-RICHEMONT.
- 7 décem. " Guy WASCOWISKI 33, rue Albin Delage SAINTES.

Les deux prochaines réunions de fin de mois auront lieu:

- le 25 août chez Mme Jacqueline QUIE route nationale VILLENEUVE-LA-COMTESSE 17330 LOULAY. Tél. 33.84.63.
- le 29 septembre chez Guy WASCOWISKI 33, rue Albin Delage 17100 SAINTES. Tél. 93.63.93.


2

le Soleil

Astre célèbre par tous les peuples. C'était le Bel ou Baal des Chaldéens, le Moloch des Cananéens, le Belphégor des Moabites, l'Adonis des Phéniciens et des Arabes, le Saturne des Carthaginois, l'Osiris des Egyptiens, le Mithras des Perses, le Dionisius des Indiens, enfin le Phébus ou l'Apollon des Grecs et des Romains.


Le colosse de Rhodes, une des sept merveilles du monde antique fut élevé en son honneur.

Astre central du système planétaire dit : "système solaire", il est un des 150 milliards d'étoiles que renferme notre Galaxie.



Tous les astres de la Galaxie tournent autour du centre de celle-ci. Les plus proches de ce centre tournant plus vite. Le Soleil fait un tour complet en 250 millions d'années entraînant avec lui son cortège planétaire, c'est-à-dire le système solaire.

Avec l'ensemble des astres de son système et tournant avec la Galaxie, le Soleil se dirige à 20 km/seconde vers l'"APEX" un point de la sphère céleste situé dans la constellation d'Hercule, et dans les environs de l'étoile Véga.




Aspect:

Seule étoile où l'on puisse observer et étudier la surface. Toute la lumière rayonnée provient de la photosphère. On peut y observer des taches sombres, visibles à l'oeil nu. Ces taches associées à de très forts champs magnétiques jouent un rôle important dans l'activité solaire et la pertubation des relations Soleil-Terre. On peut aussi lors d'éclipses totales par la Lune y observer d'autres phénomènes :

- 1°) une couche brillante de faible étendue, d'une coloration rosée et aspect dentelé : "la chromosphère",
- 2°) la courone,
- 3°) des manifestations très violentes dont les couches extérieures du Soleil sont le siège."Les protubérances solaires", jets de gaz qui s'élèvent à des hauteurs de 100 000 kilomètres,
- 4°) les vents solaires (détectés par satellite, fuite de matière solaire, soufflent autour de notre planète et occasionnent de nombreux phénomènes : aurores polaires, perturbations magnétiques).

Caractéristiques :

- Diamètre 1 391 000 kilomètres, soit un diamètre apparent de 31' 59",
- Volume 1 295 000 celui de la Terre,
- Masse 333 432 fois celle de la Terre, soit 210²⁷ tonnes,
- -Pesanteur à la surface 27,9 fois celle de la Terre,
- Densité moyenne 1,41,
- Distance du centre de la Galaxie 30 000 années-lumière. Révolution et Rotation :
- Distance de la terre, entre 147 100 000 kilomètres lorsque la Terre passe à son apogée et 152 100 000 kilomètres à son périgée.
- Révolution autour du centre de la Galaxie en 250 millions d'années.
- Rotation (mise en évidence par l'observation des taches solaires) entre 25 et 30 jours suivant le point observé.
- Axe de rotation légèrement incliné sur l'écliptique (7° 18').



Constitution et environnement :

- 1°) Structure externe:
 - a) photosphère : mince pellicule de 300 kilomètres d'épaisseur ;
 - b) chromosphère couronne : couches invisibles, elles forment l'atmosphère solaire. Chromosphère, épaisseur d'environ 10 000 kilomètres ; la température y varie de 5 000°K à 20 000°K de la base versle sommet.

 Couronne : la couronne a une température de l'ordre de l 500 000°K.

2°) Structure interne:

Sous la photosphère, la température et la pression s'accroissent progressivement. La matière essentiellement constituée d'hydrogène 70 % en masse et d'hélium 28 % est dissociée en plasma (noyaux atomiques et électrons). Au centre, la température doit atteindre 15 millions de degrés et la pression 1 milliard d'atmosphères.

Ces conditions sont propices à la naissance et au développement de réactions thermonucléaires où l'hydrogène se transforme en hélium en libérant une énergie considérable.

Vie et mort de notre Soleil:

Le Soleil a environ 4 milliards d'années d'existence et normalement devrait mourir dans 5 milliards d'années.

A cette époque là, de nouvelles réactions nucléaires se développeront à base non plus d'hydrogène mais d'hélium. La température du centre atteindra alors 100 millions de degrés et le rayonnement transformera la Terre en une véritable fournaise impropre à la vie.

Le Soleil est un astre moyen de diamètre. Il en est de beaucoup plus gros, exemple Bételgeuse, étoile de la constellation d'Orion que vous pouvez voir et admirer en période d'hiver surtout. Le diamètre de cette étoile ferait dans les 500 fois celui du Soleil. Le diamètre de cette étoile et de son enveloppe serait de 4 500 milliards de km.

Idées acquises :

"Le Soleil nous donne Lumière et Chaleur". Oui mais comment ?

Le Soleil nous diffuse bien sûr entre autre (1) et pour notre
bienfait lumière et chaleur, mais pas de la façon aussi directe que l'on
croît au premier abord. C'est bien sûr grâce aux rayonnements issus du
Soleil en intéraction avec les milliards de particules composant notre
atmosphère. En effet, une fois sorti de celui-ci, il fait froid et nuit.

Matière à réflexion :

La galaxie la plus éloignée de nous et que l'on connaisse, photographiée avec le télescope du Mont Palomar se trouve à 5 milliards d'Années-Lumière (une A. L. = 9 468 milliards de km). Elle s'éloigne de nous à une vitesse égale à la moitié de celle de la lumière (300 000 km/seconde) soit 150 000 km/seconde. Elle se trouve dans la constellation du Bouvier et constitue un puissant émetteur d'ondes radio.

(1) Cela va de l'ultra-violet au rayon X en passant par le domaine visible. A lire en "astronomie" CERPI n° 10 - 11 - 13.

Beçu en Service de presse:

- FACETTES n° 83 B. P. n° 15 95220 HERBLAY.
- Groupement nordiste d'études n° 7 G.N.E.O.V.N.I. 40, avenue du 18 Juin 59790 RONCHIN.
- ARGUS DES PHENOMENES SPATIAUX n° 3 5 6 G.I.U. 80, rue de la Haie 1301 BIERGES (Belgique).
- LES EXTRA-TERRESTRES n° 10 G.E.O.S. St-Denis-les-Rebais 77510 REBAIS.
- UFO-INFORMATIONS n° 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22. Association des Amis de Marc Thirouin, 29, rue Berthelot 26000 VALENCE.
- PANORAMA UFO n° 1 de Angelo Lacopino Post office Box I 28024 GOZZANO (No) (Italie).
- O.V.N.I. 43 n° 8 G.L.R.U. Résidence le Poitou Vals près Le Puy 43000 LE PUY.
- VAUCLUSE UFOLOGIE Bulletin d'information du G.R.E.P.O. Maison des Jeunes Avenue Pablo Picasso 84700 SORGUES.
- Bulletin de l'Association d'Etude sur les soucoupes volantes n° 10 - numéro spécial "Jean Miguères" -40, rue Mignet 13100 AIX-EN-PROVENCE.
- UFOLOGIE CONTACT n° 14 17 S.P.E.P.S.E. Société Parisienne d'Etude des Phénomènes Spatiaux et Etranges Domaine de Montval, 6 allée Sisley 78160 MARLY-LE-ROI.
- LE PHENOMENE O.V.N.I. n° 6 C.S.E.R.U. Comité Savoyard d'Etudes et de Recherches Ufologiques 266, quai Charles Ravet 73000 CHAMBERY.

Nous remercions les différentes associations de leurs envois de bulletins.

le soleil

Suite du n° 21 -

Pour un lieu de latitude nord 66°33', il n'y a pas de nuit au 21 juin, et pas de jour au 21 décembre.

Pour $\phi > 66^{\circ}33'$, aux époques voisines du soltice d'été, il n'y a pas de nuit, et aux époques voisunes du solstice d'hiver, il n'y a pas de jour.

4°) Powr $\varphi = 90^{\circ}$ (fig. 1), l'équateur céleste est confondu avec l'horizon.

Au pôle boréal, il y a 6 mois de jour (printemps, été), et 6 mois de nuit (automne, hiver).

ZONES TROPICALES, TEMPÉRÉES, GLACIALES (fig.2)

Considérons les parallèles terrestres de latitude nord ou sud 23°27', appelés respectivement tropique du Cancer et tropique du Capricorne car en un point de ces parallèles, le soleil culmine au zénith, quand il se trouve restectivement dans le Cancer ou dans le Capricorne. Ils limitent la zone tropicale, lieu des points de la terre où le soleil peut culminer au zénith, c'est-à-dire où l'ombre d'un bâton est nulle certains jours à midi.

Les deux zones limitées par un tropique et un parallèle terrestre de latitude 66°33' sont appelées zones tempérées.

Les deux calottes ayant pour bases les deux cercles de latitude 66°33' sont appelées zones glaciales arctique (nord) ou antarctique (sud).

CRÉPUSCULE.

On constate qu'il fait clair un peu avant le lever ou un peu après le coucher du soleil. Ce phénomène, dû à l'illumination de l'atmosphère par les rayons solaires, est un effet de diffusion perceptible quand le soleil n'est pas trop au-dessous de l'horizon : il est appelé crépuscule.

Le crépuscule du matin porte le nom d'aube.

On distingue:

- 1°) Le crépuscule civil intervalle de temps pendant lequel le soleil est entre 0° et 6° au-dessus de l'horizon;
- 2°) Le crépuscule astronomique lié à l'appaition ou à la disparition dans le ciel des étoiles de 6e grandeur. Le soleil est alors à 18° au-dessous de l'horizon.

Pour tous les lieux de latitude supérieure ou égale à $48^{\circ}33'$, il n'y a pas de nuit véritable au sens astronomique à certaines époques de l'année : c'est le cas pour PARIS ($\propto 48^{\circ}50'$) au moment du solstice d'été.




Fig. 1




Fig. 2

ENQUETES C.E.R.P.I.

Enquête C.E.R.P.I. nº 78
Enquêteurs : Guy WASCOWISKI
Jean-Louis CASTEL

21-04-79

CHANIERS
Le Maine-Mondain
Charente-Maritime
automne 1975

Témoin : Mme MAGAUD Maryse, cantinière, 47 ans,

chez Corbin 17610 CHANIERS.

Lieu d'observ. : Maine-Mondain, commune de Chaniers.

Date : Automne 1975.

Heure: 19 heures légale.

Durée : 15 secondes.

Distance : 200 mètres environ.

Bruit : Aucun.

Dimension : Ne peut le dire.

Nombre d'objet : Un.

Forme : Ovale.

Couleur : Arc électrique, indéfinissable.

Le témoin raconte :

"Je pense que c'était en 1975. Je rentrais à mon domicile chez Corbin au volant de ma voiture, il était aux environs de 19 heures et il faisait nuit. Lorsqu'il fait noir, je vois mal et je n'aime pas conduire.

Brusquement, alors que j'étais à la hauteur du lieu-dit Maine-Mondain, j'ai eu l'impression que quelque chose me suivait à hauteur de ma vitre dans les champs sur ma gauche.

C'était comme une boule de feu qui lançait des éclairs, comme des rayons. De cette boule semblait partir des rayons lumineux de la même couleur que celle-ci, c'est-à-dire celle d'un arc électrique. Après le château d'eau situé 200 ou 300 mètres plus loin, je n'ai plus rien vu."

Madame MAGAUD ne peut pas nous dire si cet objet était en mouvement, car elle a eu peur, très peur, "une grosse trouille" qui l'a empêchée de mieux observer le phénomène. Aujourd'hui lorsqu'elle se rapelle cet évènement, sa peur se réveille. Bien sûr sa famille se moque d'elle, mais depuis elle se documente et lit des ouvrages concernant les OVNI.

A la date de son observation, Madame MAGAUD se souvient que des gendarmes avaient vu la même chose qu'elle vers Cadeuil.

Enquête C.E.R.P.I. nº 82 Enquêteurs : Claude SOURIS Jacqueline QUIE

19-05-79

Le Bourg de FONTENET Charente-Maritime Fin août 1978

Témoins Mr CORNET Pascal, maçon, 17 ans,

Mr CORNET Christian, écolier, 14 ans, Mr CORNET Dominique, écolier, 15 ans, Mr ? Florent, maçon, 45 ans,

Mr BRUNETEAU Francis, commerçant, 23 ans.

Lieu d'observ. : Bourg de FONTENET.

Date Fin août 1978, jour de dernier quartier

lunaire.

Entre 23 heures et 24 heures légale. Heure

Durée Les témoins parlent d'une heure.

Entre 40 et 60 mètres. Distance

Bruit Aucun.

Dimension : 13 cm à bout de bras, environ 12 mètres 50.

Nombre d'objet

Forme Sombréro.

: Voir dessin. Couleur

Fin Août 1978 un OVNI passe au-dessus de FONTENET. petit village à côté de St Jean d'Y; un des 5 témoins raconte :

"J'allais au guet à la chasse de nuit avec mes deux frères. Il était aux environs de 23 heures 24 heures et nous avions remarqué en marchant, une petite boule qui passait dans le ciel.

Celle-ci venait du côté droit de notre vision et allait certainement passer au-dessus du village de Fontenet, mais bien au devant de nous. Elle paraîssait se déplacer lentement et nous l'avions presqu'oubliée lorsque 200 mètres plus loin en arrivant face à l'épicerie du village nous l'avons revue.

Elle ou plutôt "il", car cela paraîssait être un objet solide, est arrivé lentement pour se stabiliser très prés de nous. Il devait être à environ 25 mètres d'altitude et se trouver dans les 40 à 60 mètres de distance. Cette chose n'est pas restée stationnaire très longtemps, quelques secondes. Il devait être minuit lorsqu'elle est repartie en direction de Varaize, mais cette fois-ci son déplacement a été très rapide. Tout ceci dans le plus grand silence.

Cet engin ressemblait à un sombréro ; il avait comme un "globule blanc" sur le dessus, très lumineux, cela faisait penser à une lampe. Sur le pourtour de ce qui ressemblait à un chapeau, il y avait des feux. Ces feux paraîssaient clignoter mais en réalité devaient se trouver sur un ensemble qui tournait car on ne revoyait pas les mêmes couleurs au même emplacement. Il y en avait des vertes, des jaunes et des rouges. Ces feux n'envoyaient pas de rayon.

Cet objet devait être très grand, car il couvrait une grande partie des bâtiments devant nous.




blanc tres lumineux
comme une ampoule

masse noire rres peu visible

Lumières Jaunes Vertes ;
ct pouges, in semble
paraissant se deplacer
en tournant sur luimême

Diamètre de l'objet 12,50 m.



10

L'ENQUETE O.V.N.I.

Se rendre compte d'un phénomène OVMI pour en informer nos lecteurs et permettre aux esprits curieux de les comparer, de les analyser, voilà quels sont les buts d'une enquête.

Pour l'Enquêteur, son rôle sera de retransmettre le plus fidèlement possible tous les élèments de cette même enquête, de ce sérieux dépendront les études ultérieures sur le phénomène.

Comment fonctionne le service enquête OVNI au C.E.R.P.I. ?

- 1°) Provenance de l'information première
- 2°) Circuit à l'intérieur du C.E.R.P.I.
- 3°) Enquête auprès des témoins
- 4°) Rédaction du rapport final
- 5°) Ventilation des photocopies du rapport final.

1°) Provenance de l'information première

Les enquêtes nous arrivent de beaucoup de manières différentes. Les voici par ordre de prépondérance :

- a) Un témoin nous envoie vers d'autres témoins "Ayant vu"
- b) A la suite de "Porte Ouverte" "Diapo Débat", les témoins se font connaître.
- c) Par un appel à témoin lancé dans la presse par le C.E.R.P.I.
- d) Grâce à la diffusion de notre journal "CERPI"
- e) Information par la presse f) Par les Gendarmeries
- g) Par des groupements identiques au nôtre.

2°) Circuit à l'intérieur du C.E.R.P.I.

- a) Toute information interceptée par un membre du C.E.R.P.I. est reçue et registrée par le responsable du Service Enquête, pour l'année 1979, Mr Claude SCURIS, 6, rue des Vendanges à SAINTES - Tél.: 93.22.09.
- b) Rediffusion immédiate par le responsable de cette information vers l'enquêteur le mieux situé par rapport au lieu de l'enquête.
- Si la personne qui a donné cette information est désireuse et susceptible de devenir enquêteur, elle deviendra assistante de l'enquêteur chargé de ce
- Enquête effectuée plus ou moins rapidement suivant l'urgence à apporter à celle-ci.
- Pour un atterrissage, l'enquête doit se faire quasi instantanément, il sera même prévu dans ce cas que le responsable enquête avertisse directement la gendarmerie et le GEPAN (1)
- -Pour un survol récent, dans les jours qui suivent.
- les années passées, quand l'occasion se présente, mais ne pas laisser traîner car une enquête en amenant une autre, le travail ne manque pas.
- c) Dès le retour de l'enquête sur place, l'enquêteur remplit le rapport final et l'envoie au responsable-enquête
- d) Photocopie et ventilation du rapport final d'enquête.

3°) Enquête auprès des témoins.

Une enquête se mène toujours à deux personnes, soit deux enquêteurs mais de préférence un enquêteur attitré + un futur enquêteur. Le chiffre 2 est en même temps un minimum et un maximum. Plus, serait imposer une présence exagérée aux témoins. Moins, ne permettrait pas cette aide qu'apporte une tierce personne dont nous verrons plus loin son rôle exact.

La première prise de contact peut s'établir de plusieurs manières : a) Envoi d'un formulaire questionnaire auprès du témoin. Dès réception, analyse première qui va permettre par la suite de préparer l'enquête réelle auprès de celui-ci et sur le terrain.

b) Visite après un contact téléphonique.

c) Prise directe, sur les lieux ou non, même seul, lorsque l'occasion risque de ne pas se représenter (long parcours à refaire, urgence de l'enquête, risque de ne pas retrouver le témoin.)

Autant que possible, les témoignages doivent être entendus et recueillis sur les lieux mêmes où l'observation a été faite. Deuxième point, les témoignages seront pris dans la mesure du possible séparément lorsque le cas aura eu plusieurs témoins.

Au début de l'entretien et avant toute discussion, nous conseillons à l'enquêteur d'enregistrer au magnétophone l'historique de l'observation, sans couper, ni commenter une seule fois le témoin. Ce premier enregistrement servira à plusieurs choses, à établir par la suite le rapport journalistique à servir de base pour le rapport final et surtout à recueillir les premières paroles, les premières impressions dans la dialectique même du témoin car ensuite toutes pareoles prononcées par les enquêteurs risqueront de modifier le contenu de tout récit ultérieur.

Viennent ensuite les questions posées et qui plutôt que de donner l'apparence d'un questionnaire doivent paraîtrent incorporées dans une discussion amicale.

Un seul enquêteur conduit l'enquête, et c'est celui-ci qui, par la suite fera le rapport final. Le second doit surtout écouter et prêter attention aux points qui paraissent obscurs, ou en contradiction, ou oubliés, et le moment venu, de temps à autre faire ressortir la lacune. Avant la phase dessin et même quelquefois avant le récit il peut être intéressant de laisser le témoin se remémoriser, revivre intérieurement la scène, une ou deux minutes deivent normalement suffirent à recréer le calme dans l'esprit de celui-ci et lui permettre une meilleure mémorisation.

Sur les lieux mêmes de l'observation, toutes les différentes phases doivent être notées, chronométrées ; lorsque l'observation a été faite à bord d'une voiture, refaire le même trajet en suivant le même procédé de découpage du temps.

Une précision de très haute importance, le témoin ne doit pas nous recevoir ce jour-là pour écouter les petites anecdotes des enquêteurs ni leurs sentiments personnels mais seulement pour permettre à ceux-ci d'entendre ce que lui a à raconter.

Nous n'entrerons pas dans les détails techniques de l'enquête, nous avons déjà traité dans le n° 21 de (fixation des élèments de l'enquête dans le laps, dans l'espace, et diamètre apparent de l'objet observé) et dans de laturs numéros nous ferons de même pour d'autres sujets. Une fois l'enquête terminée, le rapport final devra se faire très vite car avec les jours qui passent, des élèments vont disparaître et ce serait regrettable.

4) Rédaction du rapport final -

Il ne sera pas demandé beaucoup de travail supplémentaire mais trois ou quatre fiches à établir seront quand même nécessaires pour finir une enquête :

- 1- Fiche des "paramètres" (voir exemple page 19)
- 2- Fiche de l'"Historique de l'évènement"
- 3- Fiche de "dessin du témoin"
- 4- Fiche avec plan de situation (IGN) de l'endroit intéressé.

Il peut y avoir d'autres fiches, mais suivant nécessité seulement, carte du ciel, dessin de l'enquêteur, plan des empreintes, etc... Une fois ces fiches établies, tous les élèments vont alors être donnés au chargé d'enquête.

Suivant les cas, les enquêtes vont alors être étudiées par le Bureau ou par plusieurs enquêteurs, photocopier en 4 exemplaires et préparer pour la ventilation.

5) Ventilation des photocopies du rapport final -

Actuellement 5 directions :

- 1) Les originaux vont au Bureau du chargé d'enquête.
- 2) Les copies au Bureau du C.E.R.P.I. rue de Laage à SAINTES, où elles sont consultées pour la rédaction du journal CERPI,
- 3) Le GEPAN (1), 4) Le CUFOS (2),
- 5) OURANOS Belgique.

Matériel commun à toute enquête :

Chaque enquêteur se devra d'en posséder progressivement les éléments, mais bien sûr le C.E.R.P.I. aidera dans la mesure de ses possibilités.

- magnétophone portatif,
- un appareil photo, de préférence Polaroid pour une photo montage immédiat,
- un kutch ou règle graduée à l'échelle de la carte utilisée,
- une carte de la région intéressée, carte recommandée, la carte IGN (Institut géographique national) au 25.000 ème,
- une boussole pour azimut et vitesse angulaire (voir N° 21),

- un chronomètre ou sinon une montre avec les secondes, un goniomètre de poche pour écarts angulaires (LDLN) (voir n° 21), un théodolite simplifié "CERPT" pour hauteur angulaire (voir n° 21),
- un comparateur de couleur (nuancier normacolor par exemple).
- the boite de crayons de couleurs ou feutres.
- des feuilles de papier vierge et du papier calque,
- plusieurs exemplaires de questionnaire,
- un guide de l'enquêteur (Lumières dans la nuit, SOHEPS, OURANOS Belgique, etc...).

Matériel d'enquête spécial pour atterrissage :

Ce matériel est ou sera d'appartenance C.E.R.P.I. car il s'agit d'un matériel assez coîteux. Le groupe ne possède actuellement qu'une partie de ce matériel:

- une chaîne de 20 mètres,
- une vingtaine de piquets de 30 à 40 cm peints avec des couleurs voyantes,
- une pelote de ficelle.
- liquettes à ceillets et d'autres adhésives.
- un sac de plâtre.
- un couteau de peintre,
- un mètre ruban,
- une éprouvette, des bocaux,
- une paire de ciseaux,
- le matériel adéquate pour carottage,

- un thermomètre.
- un baromètre.
- un chmètre jusquà 2 mégahoms de résistance,
- un magnétomètre,
- un détecteur de courant électrostatique.
- un détecteur de métaux.

-:-:-:-:-:-:-:-

Nous rappelons que si l'atterrissage est très récent, 24 ou 48 h, le responsable des Enquêtes du C.E.R.P.I., avec l'accord du ou des témoins, prévient le GEPAN (1) au C.N.E.S. qui dispose de matériel et de scientifiques, ainsi que la Gendarmerie de la région.

-:-:-:-:-:-:-

- (1) G.E.P.A.N. = service créé le 1er Mai 1977 par le Centre National d'Etudes Spatiales (C.N.E.S.) pour aborder l'examen scientifique des phénomènes celestes insolites.
- (2) CUFOS = Center For UFO Studies, centre américain de recherches sur les OVNI dirigé par Mr J. Allen HYNECK, directeur scientifique de la Northwesterne University, directeur de l'Observatoire d'astronomie Lindheiner à Dearborn, conseiller scientifique de l'A.T.I.C. (Service de contre-espionnage US aérien, chargé de répérer et identifier tout appareil dans l'espace aérien des U.S.A.) et de l'U.S.A.F. force aérienne des U.S.A.

 Représentant du CUFOS en France, Mr Jean Louis EROCHARD.

* * * *

A propos du séminaire enquêteur...

La date du prochain séminaire enquêteur est fixée au samedi 20 Octobre 1979. Il durera toute la journée de 9 h à 16 h dans un restaurant de la région. Tous les participants prendront leur repas ensemble. Le prix du repas sera la seule dépense demandée à ceux-ci.

Les personnes intéressées doivent le faire savoir très rapidement à Claude SOURIS, 6, rue des Vendanges 17100 SAINTES. Tél. 93.22.09.


Conditions pour devenir enquêteur C.E.R.P.I.:

- 1° en faire la demande :
- 2° 3 mois de présence comme adhérent actif ;
- 3° 3 enquêtes effectives avec un enquêteur attitré;
- 4° <u>facultatif mais préférable</u>, participation à un séminaire enquêteur et une ou plusieurs soirées d'observations UFO;
- 5° être accepté par le bureau, décision, qui à elle seule, peut remplacer certaines conditions précitées.


DETECTEUR MAGNETIQUE


Lors des passages d'O.V.N.I., certaines perturbations magnétiques peuvent se produire et bien que cela ne soit pas une constante dans les manifestations de ces phénomènes, il est intéressant de disposer d'un détecteur de variations magnétiques qui puisse donner l'alerte.

Le modèle proposé à l'avantage d'être simple, peu coûteux (25 Frs), de réalisation facile pour un bricoleur, et d'offrir une assez bonne sensibilité.




DETAILS. Pivots supérieur et inférieur identiques






MONTAGE DES AIMANTS



Matériel nécessaire et prix.

- 1 morceau de contreplaqué de 20 m/m de 20 cm x 6 cm.
- 1 buzzer (10 Frs).
- 1 contact I.L.S. (sous vide) (4 Frs).
- 2 loqueteaux magnétiques pour meuble de cuisine (3,50 Frs x 2).
- 1 pile de 9 v.
- chutes de laiton 10/10, 5 cm de tige filetée de 4 m/m, écrous de 4, petites vis à bois, chute de tôle acier doux de 10/10 ou 15/10, colle araldite ou similaire.



- Points particuliers à soigner lors de la réalisation.

La sensibilité de l'appareil repose totalement sur la douceur des pivots et l'équilibrage de l'équipage mobile. Affûter les deux extrémités de l'axe selon un angle de 60 à 65°, en montant la tige filetée dans le mandrin d'une perceuse électrique, à l'aide d'une lime douce ou demi-douce, polir à la toile émeri. Utiliser un pointeau bien affûté, à un angle de 90° pour marquer les points d'appui du pivot sur les platines en laiton. Il ne doit pas y avoir de serrage sur les pivots; un jeu sensible doit exister dans le pivot supérieur.

Monter correctement les aimants Nord-Sud → Nord-Sud.

Installation.

Eviter d'exposer le détecteur aux courants d'air qui risqueraient de provoquer des fonctionnements intempestifs. Ne pas l'installer à proximité de masses métalliques importantes, ni sur les postes de radio, télévision ou sur des enceintes acoustiques, tous ces appareils étant équipés de hauts parleurs dont les fuites magnétiques gêneraient le bon équilibre de l'équipage mobile.

Nota.

Le buzzer et l'I.L.S. étant eux-mêmes magnétisés, la position d'équilibre est un compromis entre ces forces pertubatrices et le nord magnétique.

Cet appareil devant en principe attirer l'attention, le meilleur emplacement est dans la chambre à coucher.

Jean-Louis CASTEL.

ENIGMES

Disparition d'un régiment

Ce qui va suivre est le récit d'un accident étrange qui eut lieu dans le courant de la matinée, aux derniers jours les plus dramatiques de la bataille qui se livrait au "mont 60", Sulva Bay, A.N.Z.A.C. (corps d'armée australien et néo-zélandais).

Le jour se levait, clair, sans nuage en vue, comme on pouvait s'attendre d'un superbe jour méditerranéen quel qu'il soit. Une exception cependant, en l'espèce, un nombre de quelque six ou huit nuages, en forme de "miches de pain" -- tous exactement de la même forme, qui planaient au-dessus du "mont 60". On remarqua, en dépit d'une petite brise qui soufflait du sud, à 5 ou 6 milles à l'heure, que la position de ces nuages, pas plus que leur forme ne changeait, pas plus qu'ils ne se déplaçaient sous l'influence de la brise. De notre poste d'observation, situé à 500 pieds de haut, nous les voyions planer à une hauteur d'environ 60 degrés. Immobile et à terre, juste au-dessous de ce groupe de nuages, se trouvait un autre nuage de la même forme, mesurant à peu près 800 pieds de long, 200 de haut et 200 de large. Ce nuage était absolument compact, paraissait de structure presque solide et se trouvait à une distance d'environ 14 à 18 chaînes (1) du lieu de combat en territoire occupé par les Britanniques. Les vingt-deux hommes de la section n° 3 de la Field Company n° 1. N.E.Z. et moi-même observèrent tout cela de nos tranchées de Rhododendron Spur, approximativement à 2 500 yards au sud-ouest la nuage qui était à terre. Notre point avancé surplombait le "mont 60" à environ 300 pieds ; comme on s'en rendit compte plus tard, ce nuage singulier reposait sur le lit d'une crique sèche ou une route affaissée (Kaiajik Dere) et nous avions une vue parfaite des côtés et des extrémités du nuage. Sa couleur était d'un gris pâle, comme celle des autres nuages.

On vit alors un régiment britannique, le First Fourth Norfolk, de plusieurs centaines d'hommes, prendre cette route affaissée ou crique, et marcher en direction du "mont 60". Cependant, quand ils arrivèrent à la hauteur du nuage, ils se dirigèrent sur lui sans hésitation, mais pas un d'entre eux n'en sortit pour se déployer et se battre au "mont 60". Une heure plus tard environ, après que le dernier de la file eut disparu dans le nuage, ce nuage, délibérément, quitta le sol et, comme tout brouillard ou nuage le ferait, s'éleva lentement et rejoignit les autres nuages semblables à lui, mentionnés au début de ce récit. En les observant de nouveau, ils se ressemblaient tous "comme des pois dans une gousse". Pendant tout ce temps, le groupe de nuages avait plané au même endroit, mais aussitôt que ce singulier nuage "de la terre" se fut élevé à leur niveau, tous partirent en direction du nord, vers la Thrace (Bulgarie). Trois quarts d'heure après, plus un n'était en vue.

Le Régiment dont il est fait mention fut porté "disparu" ou "exterminé" et, lors de la reddition de la Turquie, en 1918, la première chose que réclama la Grande-Bretagne à la Turquie fut qu'elle rende ce régiment. La Turquie répondit qu'elle n'avait jamais capturé ce régiment, pas plus qu'elle n'avait été en contact avec lui, et elle ignorait qu'il existait. Un régiment britannique, en 1914-1918, comprenait un nombre d'hommes variant de 800 à 4 000. Ceux qui observèrent la scène attestent que la Turquie n'a jamais capturé ce régiment, ni été en contact avec lui.

Nous, le soussigné, bien que faisant cette déclaration tardivement, puisque nous en sommes au cinquième anniversaire de l'atterrissage A.N.Z.A.C., déclare que l'incident décrit ci-dessus est absolument véridique.

Signé par les témoins :

- 4/165 Sapper F. REICHART, Matata, Bay of Planty.
- 13/426 Sapper R. NEWNES, 157 King Street, Cambridge.
- J. L. NEWMAN, 73 Freyberg St. Otumoctai, Tauranga.

Extrait de "Passport to Magonia" de Jacques VALLEE.

(1) une chaîne = 66 pieds (N.d.T).

* * * *

vie du c.e.r.p.i.

A nouveau le C.E.R.P.I. a été actif pendant le 2e trimestre 79:

- "SOIREE-PARAPSYCHOLOGIE" à la M.J.C. de Cognac le 21 Avril;
- "DIAPOS-DEBAT UFO" au Foyer Rural de St-Sorlin-de-Conac (17) le 5 Mai :
- "PORTES-OUVERTES" à la mairie de Jonzac le 20 Mai ;
- "DIAPOS-DEBAT UFO et SOIREE PARASPY." à la Tremblade le 12 Juin.

Le C.E.R.P.I. remercie les adhérents qui ont bien voulu participer à ces différentes manifestations. Installation.

Eviter d'exposer le détecteur aux courants d'air qui risqueraient de provoquer des fonctionnements intempestifs. Ne pas l'installer à proximité de masses métalliques importantes, ni sur les postes de radio, télévision ou sur des enceintes acoustiques, tous ces appareils étant équipés de hauts parleurs dont les fuites magnétiques gêneraient le bon équilibre de l'équipage mobile.

Nota.

Le buzzer et l'I.L.S. étant eux-mêmes magnétisés, la position d'équilibre est un compromis entre ces forces pertubatrices et le nord magnétique.

Cet appareil devant en principe attirer l'attention, le meilleur emplacement est dans la chambre à coucher.

Jean-Louis CASTEL.

ENIGHES

Disparition d'un régiment

Ce qui va suivre est le récit d'un accident étrange qui eut lieu dans le courant de la matinée, aux derniers jours les plus dramatiques de la bataille qui se livrait au "mont 60", Sulva Bay, A.N.Z.A.C. (corps d'armée australien et néo-zélandais).

Le jour se levait, clair, sans nuage en vue, comme on pouvait s'attendre d'un superbe jour méditerranéen quel qu'il soit. Une exception cependant, en l'espèce, un nombre de quelque six ou huit nuages, en forme de "miches de pain" -- tous exactement de la même forme, qui planaient au-dessus du "mont 60". On remarqua, en dépit d'une petite brise qui soufflait du sud, à 5 ou 6 milles à l'heure, que la position de ces nuages, pas plus que leur forme ne changeait, pas plus qu'ils ne se déplaçaient sous l'influence de la brise. De notre poste d'observation, situé à 500 pieds de haut, nous les voyions planer à une hauteur d'environ 60 degrés. Immobile et à terre, juste au-dessous de ce groupe de nuages, se trouvait un autre nuage de la même forme, mesurant à peu près 800 pieds de long, 200 de haut et 200 de large. Ce nuage était absolument compact, paraissait de structure presque solide et se trouvait à une distance d'environ 14 à 18 chaînes (1) du lieu de combat en territoire occupé par les Britanniques. Les vingt-deux hommes de la section n° 3 de la Field Company n° 1. N.E.Z. et moi-même observèrent tout cela de nos tranchées de Rhododendron Spur, approximativement à 2 500 yards au sud-ouest la nuage qui était à terre. Notre point avancé surplombait le "mont 60" à environ 300 pieds ; comme on s'en rendit compte plus tard, ce nuage singulier reposait sur le lit d'une crique sèche ou une route affaissée (Kaiajik Dere) et nous avions une vue parfaite des côtés et des extrémités du nuage. Sa couleur était d'un gris pâle, comme celle des autres nuages.

On vit alors un régiment britannique, le First Fourth Norfolk, de plusieurs centaines d'hommes, prendre cette route affaissée ou crique, et marcher en direction du "mont 60". Cependant, quand ils arrivèrent à la hauteur du nuage, ils se dirigèrent sur lui sans hésitation, mais pas un d'entre eux n'en sortit pour se déployer et se battre au "mont 60". Une heure plus tard environ, après que le dernier de la file eut disparu dans le nuage, ce nuage, délibérément, quitta le sol et, comme tout brouillard ou nuage le ferait, s'éleva lentement et rejoignit les autres nuages semblables à lui, mentionnés au début de ce récit. En les observant de nouveau, ils se ressemblaient tous "comme des pois dans une gousse". Pendant tout ce temps, le groupe de nuages avait plané au même endroit, mais aussitôt que ce singulier nuage "de la terre" se fut élevé à leur niveau, tous partirent en direction du nord, vers la Thrace (Bulgarie). Trois quarts d'heure après, plus un n'était en vue.

Le Régiment dont il est fait mention fut porté "disparu" ou "exterminé" et, lors de la reddition de la Turquie, en 1918, la première chose que réclama la Grande-Bretagne à la Turquie fut qu'elle rende ce régiment. La Turquie répondit qu'elle n'avait jamais capturé ce régiment, pas plus qu'elle n'avait été en contact avec lui, et elle ignorait qu'il existait. Un régiment britannique, en 1914-1918, comprenait un nombre d'hommes variant de 800 à 4 000. Ceux qui observèrent la scène attestent que la Turquie n'a jamais capturé ce régiment, ni été en contact avec lui.

Nous, le soussigné, bien que faisant cette déclaration tardivement, puisque nous en sommes au cinquième anniversaire de l'atterrissage A.N.Z.A.C., déclare que l'incident décrit ci-dessus est absolument véridique.

Signé par les témoins :

- 4/165 Sapper F. REICHART, Matata, Bay of Planty.
- 13/426 Sapper R. NEWNES, 157 King Street, Cambridge.
- J. L. NEWMAN, 73 Freyberg St. Otumoctai, Tauranga.

Extrait de "Passport to Magonia" de Jacques VALLEE.

(1) une chaîne = 66 pieds (N.d.T).

* * * *

vie du c.e.r.p.i.

A nouveau le C.E.R.P.I. a été actif pendant le 2e trimestre 79:

- "SOIREE-PARAPSYCHOLOGIE" à la M.J.C. de Cognac le 21 Avril;
- "DIAPOS-DEBAT UFO" au Foyer Rural de St-Sorlin-de-Conac (17) le 5 Mai :
- "PORTES-OUVERTES" à la mairie de Jonzac le 20 Mai ;
- "DIAPOS-DEBAT UFO et SOIREE PARASPY."à la Tremblade le 12 Juin.

Le C.E.R.P.I. remercie les adhérents qui ont bien voulu participer à ces différentes manifestations.



Rapport d'Enquête

| Enquête Enquêteurs | C.E.R.P.I. | | |
|--------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Enquereurs | | Commune | |
| | All the Street of Street | | |
| Date Enquêt | Θ | Date Observation | |
| | White are said to | - TEMOINS - | |
| NOMS et Pré | noms Age, 1, Prof | `ession Adresses | Lien |
| 101.0 00 120 | Age 1101 | Rulesses | Parent |
| | | | |
| -11 | | that go ammb done to account | |
| | retain in postus | sauvas ama do sucasimista velicas | 4 |
| do ducino | ne sture ti di Se | 4 | 112 |
| -Arden a | | | TOTAL STREET |
| | | | |
| | control of the last | Committee of the same of the same | |
| | Innuary a training | PARAMETRES —— | |
| DATE | ORG. SERRY ANDREAD | the substitute of the substitute of | 101 |
| LIEU | | | |
| HEURE | day water in a serve | | |
| DUREE | Total Library Co. | to the state of th | 110 |
| METEO Ve | nt | | |
| Te | mperature | | |
| DISTANCE _ | at du ciel | Late the second and second as | 100 |
| BRUIT _ | | and a second sec | Ley |
| HAUTEUR ANG | TT ATDE | Are it and the set of | |
| TRAJECTOIRE | a principal distribution design | S | -1 |
| VITESSE ANG | | | |
| Ø APPARENT | izhii. Digiria en en | alad anny de serina dall. | |
| NBRE D'OJET | S | The selection of the secondary | crit |
| FORME | AND STREET | | |
| COULEUR | 444 24 (000) | | IFV. |
| LUMINOSITE | of creating and a second | | |
| NBRE DE TEM | IOINS | and the large property of the same | al C |
| REACTION | de tel mercejus | the state of the s | 1.01 |
| | | | |
| | | | |

"rythmes du cerveau"

Il pourraît être intéressant de voir plus loin que les séminaires en eux-mêmes et de comprendre qu'ils ouvrent une porte sur un long sentier. Les séminaires permettent de comprendre qu'en nous il y a beaucoup plus que nos sens objectifs. Ils nous permettent de développer notre intuition, notre réceptivité à notre perception intérieure autrement plus sensible, plus subtile que nos sens objectifs que nous sommes bien obligés de l'admettre demeurent dans un espace bien limité et peuvent nous donner des informations tout à fait érronées. Il n'en va pas de même de notre perception subconsciente, à partir du moment où nous savons entrer en relation avec elle elle nous donne les réponses à nos questions. Ces réponses peuvent être instantanées, elles peuvent aussi venir au moment où nous nous y attendons le moins. Il arrive également que brusquement et avant que vous ayez eu le temps de poser le problème, votre subconscient vous dise la réponse, à cela aucune surprise c'est un fait normal pour ceux qui sincèrement cherche à développer la partie transcendantale de leur être. Plus vous aurez un problèe grave, plus il s'imprimera profondément dans votre esprit, puis ensuite vous laisserez votre esprit libre et plus votre subconscient agira rapidement au mieux de vos intérêts.

Il faut garder à la mémoire que notre subconscient est toujours prêt 24 heures sur 24 à nous aider, à nous servir, il suffit de le lui demander et de savoir l'écouter.

Au séminaire vous pourrez apprendre, vous pourrez comprendre cela, plus ou moins vite; chacun selon ses moyens, son travail, sa volonté de progres. Il faut aussi garder à la mémoire que les progres sont le fruit du travail personnel, que personne ne peut faire le chemin à la place d'un autre, que votre subconscient sera toujours heureux de vous aider pour peu que vous le lui demandiez. Il existe cependant une loi de compensation et si vous parlez à votre subconscient, si vous agissez avec lui comme on ditbonjour, bonsoir à la veste qu'on aime pas alors ne soyez pas surpris s'il reste silencieux.

Par contre si vous faîtes le travail nécessaire, votre subconscient s'éveillera de plus en plus et vous dialoguerez à volonté avec lui, alors vous saurez quelle voie s'ouvre à vous, quelle vie profonde et majestueuse s'offre à vous; vous comprendrez la sérénité des maîtres, de nos maîtres qui nous montrent la voie.

Je terminerai par une citation du Kybalion : "Les lèvres de la Sagesse sont closes exceptées aux oreilles de la Raison", et j'ajouterai : j'essaie d'ouvrir mes oreilles.

SEMINAIRES "RYTHMES DU CERVEAU"

LE SÉMINAIRE PRÉVU LE 06 ET 07 OCTOBRE EST REPOUSSÉ AU

13 ET 14 OCTOBRE.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec Abel LANDAIS 6, rue du Moulin de la Grille 17100 SAINTES. Tél. 93.01.66 au minimum quinze jours avant le séminaire.

LOCAL C.E.R.P.I.

Contrairement aux engagements pris avec certains groupes régis par la loi 1901, la Municipalité de Saintes vient de nous annoncer la reprise de notre local. Nous attendons une éventuelle proposition de la part de la Mairie.

| Bulletin ABONNEMENT | à retourner à Yvette SOURIS, 6, rue des Vendange 17100 SAINTES. Tél. (46) 93. 22. 09. accompagné |
|------------------------------|---|
| NOM : | de votre règlement Prénom : |
| Adresse : | |
| Date et lieu de naissance : | |
| Profession : | |
| | |
| désire abonner à la revue CE | ERPI (6 numéros par an 26,00 f, port compris). |
| Lieu et date : | Signature : (des parents pour les mineurs) |
| | |
| | |

Si une croix figure dans le cadre ci-contre, c'est que votre abonnement prend fin avec ce numéro. Si vous désirez le renouveler, veuillez faire parvenir rapidement ce bulletin complété, accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus.

Phénomène fortéen

Une pièce de plus à ajouter à la rubrique "Phénomène fortéen" (1).

Un jour de janvier 1673, les habitants des environs (de la Lande de la Madeleine à Pont-Château - 44) furent spectateurs d'un prodige extraordinaire. Des croix lumineuses escortées de magnifiques étendards, apparurent dans le ciel, sur le point culminant de la Lande. Un bruit terrible se fit entendre au moment de l'apparition, et les troupeaux qui paissaient là s'enfuirent jusqu'à leurs étables. Mais bientôt, et pendant près d'une heure, lui succédèrent des chants mélodieux "qu'on aurait dit exécutés par des milliers de voix célestes".

(1) Phénomène fortéen: Charles Fort a recensé dans quelques livres des phénomènes maudits tels que : pluie de sang, pluies de grenouilles, brouillards bizarres, disques de feu, etc...

Les personnes intéressées par d'autres textes sur les armées fantômes à diverses époques, peuvent lire : "Les 0.V.N.I. du passé", collection Marabout de Christiane Piens. Un excellent livre qui fait suite à "A la recherche des OVNI".

Voir notre page de couverture représentant une "armée-fantôme".

| Builetin ADHESION |
|---|
| NOM : Prénom : Prénom : |
| Adresse: Tél |
| Date et lieu de naissance : |
| Profession: |
| désire adhérer au Centre d'Etudes et de Recherches des Phénomènes Inexpliqués |

- membre sympathisant..... cotisation 50 f + abonn. 20 f

(1) - membre actif..... - 40 f + - 20 f

- membre actif (étudiant, militaire) - 20 f + - 20 f

Lieu et date :

Signature: (des parents pour les mineurs)

Bulletin à retourner au C.E.R.P.I. 51, rue St-Pallais 17100 SAINTES, accompagné de votre règlement.

L'adhésion donne droit à la délivrance d'une carte de membre et à six numéros par an du Journal CERPI, envoyés à domicile.

(1) rayer la mention inutile.



HORIZONTALEMENT = 1) Dans cet ouvrage qui lui est attribué, Salomon y développe la fameuse maxime "Vanité des vanités, tout est vanité." --2) Grand centre religieux pré-colombien, à 4500 m dans les Andes --- 3)
Réduisit en poudre - Ses cartes nous laissent rêveurs --- 4) Abréviation d'organisme social - Actinium - Désigne le paranormal --- 5) Pronom personnel-Gouverneur de Télémaque et ami d'Ulysse --- 6) Sixième de do - Des Alpes --7) Une des quatres - Ongulé qui, à l'occasion, a un bonnet --- 8) Phonétique-ment divinité - Une des Cyclades --- 9) Coalition gouvernementale formée de 3 partis politiques --- 10) Vendue - C'est l'oeuvre de Satan, paraît-il ! ---11) Qui a du bon sens --

Adjectif possessif -

Solution de cette Grille
3
dans notre n° 23.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 6 7 8 9 10 11

VERTICALEMENT = 1) C'est le domaine du C.E.R.P.I. - Adjectif possessif -- 2) Contre-espionnage aux U.S.A. - Labouré pour la 3ème fois -- 3) Spatiale, elle peut être prise pour un OVNI - Atome portant une charge électrique -- 4) Cité du Daīla Lama au Tibet - Indication désignant un morceau de musique dans une oeuvre --- 5) Possédé - Bière outre-Manche --- 6) Emblême de François 1er --- 7) Préfixe pouvant indiquer la négation - Dieu, les Dieux, les OVNI le sont --- 8) Rivière Suisse - Symbole, nombre atomique 93 --- 9) Suspension du jugement affirmatif ou négatif --- 10) D'or, elle fût enlevée par Jason et les Argonautes - Golfe de l'océan Indien --- 11) Sans être roi, on peut l'être triste - Pour ranimer -

"L'ARMEE FANTOME"

qui fut observée au-dessus de la ville de Bâle en 1557.

Cette gravure montre la vision qui reste malgré tout une énigme ufologique ou non. (Gravure parue dans "Histoires prodigieuses" de Pierre BOAISTEAU en 1597.

